




HELUKABEL®

**S HELUKABELEM VŠE Z
JEDNÉ RUKY!**



Klasika v rozvaděčích pro protizkratovou kabeláž

**NSGAFÖU 3 kV –
nyní i v oranžovém**

NSGAFÖU 3 kV

■ PROTIZKRATOVÁ KABELÁŽ

HELUKABEL NSGAFÖU 3 kV - oranžový



► ovinovací ani smršťovací hadice už není třeba



Přednosti:

- úspora času
- snížení stavu zásob
- menší vnější průměr usnadňuje upevnění do svorky
- netvoří záhyby
- nehrozí nebezpečí kvůli přílišnému zahřátí vývodek horkovzdušnou pistolí
- hezčí vzhled

Konstrukce

- Vodič: měděné lanko, pocínované, jemně laněné dle DIN VDE 0295 tř.5 / IEC 60228 tř.5
- Izolace žil: EPR, směs typu 3GI3 dle DIN VDE 0207-20
- Vnější plášť: polychloropren, směs typu 5GM3 dle DIN VDE 0207-21
- Barva pláště: oranžová (k dostání i v černé)

Použití

Obzvláště vhodný pro protizkratovou instalaci a instalaci s bezpečným zemněním; v rozvodnách a rozvaděčích do 1000 V.

číslo zboží	počet žil x průřez mm ²	vnější Ø mm ²	množství Cu kg/km	hmotnost kg/km
17001252	1 x 1,5	7,0	14,4	62,0
710665	1 x 2,5	7,5	24,0	76,0
710666	1 x 4	9,0	38,0	95,0
710223	1 x 6	9,5	58,0	140,0
17000914	1x10	11,0	96	190,0
17000915	1x16	13,0	154	270,0
17000916	1x25	15,0	240	410,0
17000917	1x35	16,5	336	490,0

číslo zboží	počet žil x průřez mm ²	vnější Ø mm ²	množství Cu kg/km	hmotnost kg/km
17000918	1x50	18,0	480	650,0
17000919	1x70	20,5	672	900,0
17000920	1x95	24,0	912	1200,0
17000921	1x120	26,0	1152	1450,0
17000922	1x150	28,0	1440	1800,0
17000923	1x185	31,0	1776	2200,0
17000924	1x240	34,5	2304	2650,0
17001253	1x300	38,0	2880	3250,0

další barvy a průřezy na dotaz

■ KRIMPOVÁNÍ - KVALITA, OTOČNÁ HLAVA

HELUTOOL Crimpset 5 v 1 s otočnou hlavou

Kvalitní krimpovací kleště s 5 čelistmi pro izolované a neizolované spoje.



Výhody:

- vhodné nářadí stále po ruce
- rohatka s možností odblokování
- dvoudílný úchyt
- rychlá a snadná výměna krimpovací čelisti pomocí rychloupínače, bez pomůcek!
- uložení všech dílů v kvalitním plastovém kufříku s pěnovou výplní
- krimpovací čelisti jsou vhodné i pro jemně laněné a komprimované vodiče
- silově úsporná manipulace díky optimální tlakové čelisti
- délka: 250 mm; hmotnost: 590 g

č. zboží

11008887

Použití:

- čelist pro izolovaná kabelová oka 0,5 - 6 mm²
- čelist pro neizolovaná kabelová oka 0,5 - 10 mm²
- čelist pro neizolované ploché konektory 0,5 - 2,5 mm²; šířka konektoru 4,8 mm & 6,3 mm
- čelist pro dutinky 0,25 - 16 mm² (i pro jemně laněné a komprimované vodiče)
- čelist pro dutinky 25 - 50 mm² (i pro jemně laněné a komprimované vodiče)

k tomu se hodí:

ADI-K DUTINKY, IZOLOVANÉ

Vlastnosti

- vhodné pro protizkratové kabely
- zabraňují rozpletení odpláštěných vodičů
- hrdla trychtýřovitého tvaru usnadňují nasouvání drátů
- barvy dle DIN, ZF, a Telemecanique.



Materiál

- dutinka: pocínovaná měď
- izolační hrdlo: polypropylen

číslo zboží	průřez mm ²	barva	barevný kód	celková délka	délka dutinky	balení
91589	1,5 / normál	černá	DIN	17,5 mm	8,0 mm	100
91590	1,5 / dlouhá	černá	DIN	19,5 mm	10,0 mm	100
91591	2,5 / normál	modrá	DIN	17,5 mm	8,0 mm	100
91592	2,5 / dlouhá	modrá	DIN	21,5 mm	12,0 mm	100
97479	4,0 / normál	žlutá	DIN	19,5 mm	10,0 mm	100
91593	6,0 / normál	žlutá	DIN	23,0 mm	12,0 mm	100
91595	10,0 / normál	červená	DIN	24,0 mm	12,0 mm	100
91598	16,0 / normál	modrá	DIN	25,5 mm	12,0 mm	100



■ NAŠE SILNÉ STRÁNKY

SPOLEHLIVOST

- rodinný podnik od roku 1978

GLOBÁLNÍ POKRYTÍ

- 55 poboček ve 36 zemích
- expedice ve stanoveném termínu do 160 zemí

LOGISTIKA

- 33.000 položek na skladě
- nonstop dodavatelský servis
- nejmodernější koncept logistiky

KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- ISO 9001, 14001 & 50001
- energie z vlastních solárních & bioplynových zařízení

ÚSPĚCH

- obrat 592 mil. EUR
- 1.600 zaměstnanců

VÝROBA

- 6 výrobních a montážních závodů po celém světě

VÝROBKY

- kabely, vodiče a kabelové příslušenství z jednoho místa

■ KDE NÁS NAJDETE

HELUKABEL CZ s.r.o.

Důl Max 39
273 06 Libušín

Telefon: +420 312 672 620
+420 312 672 622
Fax: +420 312 672 621
Email: prodej@helukabel.cz

■ Zastoupení pro Českou republiku:

Libor Mareček
oblastní manažer pro Čechy
Mobil: +420 601 586 257
Email: marecek@helukabel.cz

Michal Šebák
oblastní manažer pro Moravu
Mobil: +420 725 456 356
Email: sebak@helukabel.cz

■ Zastoupení pro Slovensko:

Kamil Baláži
oblastní manažer
Mobil: +421 915 751 549
Email: balazi@helukabel.sk

Mezinárodní pobočky

Belgie · Brazílie · Bulharsko · Čína · Dánsko · Finsko · Francie · Indie · Indonésie · Itálie · Jižní Afrika · Jižní Korea · Kanada · Maďarsko · Malajsie · Mexiko · Myanmar · Německo · Nizozemsko · Peru · Polsko · Portugalsko · Rakousko · Rumunsko · Rusko · Singapur · Spojené arabské emiráty · Španělsko · Švédsko · Švýcarsko · Thajsko · Turecko · USA · Velká Británie · Vietnam